

<b>Ocena Ryzyka Zawodowego dla stanowiska pracy potencjalnie zagrożonych koronawirusem SARS-COV-2 bez względu na miejsce ich lokalizacji w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bodzentynie</b>	<b>WAŻNE OD 20.08.2020r.</b>
	<b>ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 11/2020 Z DNIA 20.08.2020r.</b>

### CZYNNIKI BIOLOGICZNE I PSYCHOSPOŁECZNE

**Związane z koniecznością wykonywania czynności w narażeniu na działanie zidentyfikowanych poniżej czynników biologicznych i psychospołecznych**

Zagrożenie	Źródło zagrożenia i możliwe skutki	Droga zakażenia	Środki ograniczające ryzyko zawodowe	Oszacowanie ryzyka zawodowego			
				S	E	P	R
Wirus SARS-CoV-2	Źródło: cały budynek i jego infrastruktura , ludzie  Skutki: bóle mięśni, kaszel, choroby układu oddechowego COVID-19, zapalenie płuc, zapalenie mięśnia sercowego, śmierć.	- kontakt ze współpracownikami, klientami/interesantami ; - zakażenie drogą kropelkową poprzez bezpośredni kontakt z osobą zarażoną; - dotykanie zainfekowanych powierzchni rękami, a następnie dotykanie twarzy; - niewłaściwe używanie maseczek ochronnych.	- dezynfekcja powierzchni roboczych i rękojeści używanych narzędzi, toalet, klamek, telefonów, klawiatury komputerów; - urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz innych często dotykanych powierzchni; - codzienne sprzątanie z myciem detergentami pomieszczeń pracy oraz pomieszczeń socjalnych; - ograniczenie kontaktów z innymi pracownikami poprzez ograniczenie do niezbędnego minimum wszelkiego rodzaju spotkań, zebrań oraz narad; - zachowywanie między pracownikami dystansu min. ok. 2 m, a jeżeli to niemożliwe bezwzględne noszenie maseczek zakrywających usta i nos; - wprowadzenie pracy zdalnej;	40	6	0.5	120 Istotne
				Po zastosowaniu środków profilaktycznych			
				15	6	0.5	45 Małe, potrzebna jest kontrola



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- zmienowości;</li> <li>- rotacja pracowników;</li> <li>- kontaktowanie się telefoniczne, drogą mailową;</li> <li>- stosowanie środków ochrony- rękawiczek jednorazowych, maseczek ochronnych, przyłbic, częste mycie i dezynfekcja rąk;</li> <li>- przestrzeganie obowiązujących instrukcji, stosowanie wprowadzonych procedur higieniczno – sanitarnych;</li> <li>- niezwłoczne informowanie przełożonych o objawach zakażenia i/lub kontaktach z osobami, u których potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2;</li> <li>- zachowanie szczególnej ostrożności i ogólnych zasad higieny (zakrywanie nosa i ust podczas kichania, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, dezynfekcja).</li> </ul>				
Stres, depresja, lęk obawa przed zakażeniem	Źródło: wirus SARS-CoV-2	Kontakt ze współpracownikami, klientami/interesantami ; zakażenie drogą kropelkową poprzez bezpośredni kontakt z osobą zarażoną.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ograniczenie kontaktów z innymi pracownikami/interesantami ;</li> <li>- poprawa komfortu pracy;</li> <li>- zachowanie szczególnej ostrożności i ogólnych zasad higieny (zakrywanie nosa i ust podczas kichania, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, dezynfekcja);</li> <li>- stosowanie środków ochrony- rękawiczek jednorazowych, maseczek</li> </ul>	3	6	6	108 Istotne
	Skutki choroby: bezsenność, rozdrażnienie, izolacja społeczna, nerwowość, stany lękowe			Po zastosowaniu środków profilaktycznych	3	6	1

			<p>ochronnych, przyłbic, częste mycie i dezynfekcja rąk;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rzetelna informacja w postaci przystępnych, jasnych instrukcji;</li> <li>- przestrzeganie obowiązujących instrukcji, stosowanie wprowadzonych procedur higieniczno – sanitarnych;</li> <li>- konsekwentne przestrzeganie wyżej wdrożonych do stosowania instrukcji i zachowań mających wpływ na większe poczucie bezpieczeństwa pracowników.</li> </ul>				
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Wartościowanie ryzyka:

Maksymalny poziom ryzyka zawodowego R oszacowano na poziomie 45, co oznacza ryzyko małe, dopuszczalne. Brak lub niestosowanie zabezpieczeń powoduje podwyższenie kategorii ryzyka, tzn. zwiększa prawdopodobieństwo zaistnienia choroby.

Zatwierdził:


  

  
 mgr Beata Juchta